

photo prise à
Champtercier
(04)
© Daniel
Drouard
(diapositive
numérisée)



La Feuille-morte du chêne

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Lepidoptera (papillons) Lasiocampidae

C'est un grand papillon ; sur les photos, on voit les antennes pectinées (comme un peigne) caractéristiques du mâle des papillons de nuit ou hétérocères. La femelle est plus grande que le mâle et quand elle est étalée, l'envergure des ailes atteint 9 cm ; mais, pendant la journée, ce papillon reste immobile, ailes repliées, ce qui lui donne de profil une allure de feuille morte.

Il ne vole donc que la nuit en juin, juillet et août dans toute l'Europe. Il ne se nourrit pas, voué entièrement à la reproduction, la femelle pondant sous les feuilles des arbres des œufs par petits lots. Les chenilles qui en sortent restent immobiles le long des branchettes pendant le jour et grignotent la nuit les feuilles de divers arbres feuillus (prunelier, aubépine, chêne, divers fruitiers...).

En automne, les chenilles descendent au sol et se réfugient dans les feuilles mortes pour passer l'hiver, certaines cependant restant collées aux branchettes pendant la mauvaise saison. Au printemps, elles recommencent à manger et grandissent rapidement par mues successives atteignant jusqu'à 11 cm de long !

La chenille fabrique son cocon contre une branchette et se transforme en chrysalide qui en 2 à 3 semaines donne un nouveau papillon.



photo ©Karin Storf kooper ↑



photo ©Daniel Drouard à Champtercier (04) ↑