

photo
©Françoise
Drouard



Le Flambé

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Lepidoptera (lépidoptères) Papilionidae (papilionidés)

Voici un très beau, très grand et très commun papillon de jour. Visible dans toute la France (et dans toute l'Europe, jusqu'en Chine !), il est très présent à Mallefougasse, du village à la crête de Lure, de mars à septembre.

Il se nourrit du nectar des fleurs, avec une préférence pour les fleurs bleues, roses ou pourpres et on peut le voir facilement sur les fleurs de l'arbre aux papillons (*Buddleia*). C'est un papillon très territorial. Le mâle se perche dans un arbre et surveille son territoire. Il poursuit tous les intrus et les vols de poursuite sont rapides, en ligne droite alors que, quand il est calme, on le voit faire de très jolis vols planés.

Il y a deux générations, une au printemps et une en été. La femelle pond ses œufs en les fixant un par un sur une feuille d'arbuste avec une préférence pour le cerisier de Sainte-Lucie (*Prunus mahaleb*) et le prunelier (*Prunus spinosa*) mais parfois aussi sur les fruitiers cultivés.

La chenille qui sort de l'œuf se tient le jour fixée la tête en bas le long qu'une nervure médiane de la feuille ; elle se déplace pour aller grignoter les feuilles voisines. Après plusieurs semaines et quatre mues, sa croissance est terminée, elle se nymphose et reste sur l'arbuste (première génération) ou bien, en automne, elle descend au sol où la chrysalide passe l'hiver.



Mâle bien usé à son poste de surveillance ↑
photo ©Françoise Drouard



Chenille ↑
photo ©Françoise Drouard