Le patrimoine naturel de Mallefougasse-Augès (Alpes-de-Haute-Provence)

photos ©Françoise Drouard

mâle →



*Melitaea didyma* (Esper, 1778) Lepidoptera (papillons) Nymphalidae (nymphalidées)



个 femelle

C'est un joli petit papillon orangé à taches noires ; le dessus des ailes étant assez variable, on se fie plutôt au-dessous de l'aile antérieure pour déterminer cette espèce : sur fond blanc, des petites taches noires arrondies, en particulier à la base de l'aile, et deux bandes d'un orangé vif.

La Mélitée orangée aime le soleil, on la voit donc au printemps et en été dans le Sud, jusqu'à 2500 m, dans les prairies, les pelouses, les bords de chemin, les pentes caillouteuses ; elle vient au jardin butiner les fleurs pourpres

La femelle pond ses œufs par dizaines sous les feuilles de plantes de diverses espèces. Les chenilles qui en sortent se nourrissent en mangeant les feuilles ; elles grandissent par mues successives et aux derniers stades ont les couleurs de l'adulte! Comme elles passent leur vie dans les plantes herbacées, on comprend que les fauches de printemps ou de

dont celles du Buddleia (arbre aux papillons).

La Mélitée orangée





个 chenille

début d'été leur sont fatales : on a donc intérêt à retarder la fauche jusqu'à l'automne, au moins dans une partie du jardin, pour pouvoir profiter de ce papillon dès le printemps.